

Arlon I Light Mini-Pendant

P1491 1.0

FEISS®

EST. 1955

Pendant


GENERAL PRODUCT INFORMATION:

These fixtures are intended to be installed utilizing NEC compliant junction boxes.

This product is safety listed for damp locations.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
 Use minimum 90°C supply conductors.




- 1** Place the shade onto the socket and secure it in place by screwing the collar nut onto the socket.
- 2** Screw the lamp into the socket. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 3** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
NOTE: The hang straight may be substituted for the chain link for use with vaulted ceilings.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.




- 1** Placez l'abat-jour sur la douille et fixez en place en serrant l'écrou de collier sur le douille.
- 2** Vissez l'ampoule dans la douille. Lire l'étiquette sur la douille de lampe pour informations Max Wattage.
- 3** Suivez les instructions d'installation de suppléments fermés pour l'installation électrique et appareil sur une boîte de jonction. **REMARQUE:** Le droit de repérer peut être remplacé par le maillon de la chaîne pour les plafonds voûtés.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.



- 1** Coloque la pantalla sobre el enchufe y fijarlo en su lugar apretando la tuerca de collar en el enchufe.
- 2** Enrosque la bombilla en el enchufe. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 3** Siga las instrucciones de instalación de suplementos cerrados para la instalación eléctrica y el accesorio sobre la caja de junta. **NOTA:** La caída recta puede ser sustituido por el eslabón de cadena para su uso con techos abovedados.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 160077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2017 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company